

#### LAME DE TERRASSE AUTOCLAVE

Coloris: Marron.

Lame de terrasse autoclave classe 4 brun. Pin du Nord. 1 Face rainuré + 1 lisse.


Format:

Largeur : 145 mm x Épaisseur : 26 mm

Longueur : 4 500 ml\*

\*Autres longueurs disponibles.





#### LAME DE TERRASSE KAPUR

Lame de terrasse bois exotique. 4 Faces lisses.

Format:

Largeur : 145 mm x Épaisseur : 21 mm Longueur : 3 350 ou 4 000 ml





## LAME DE TERRASSE COMPOSITE BROOKLYN

Coloris: Dark grey et Teak.

Ces lames offrent une polyvalence remarquable avec leur profil réversible. Façonnées avec 95% de matériaux recyclés, leur caractère recyclable souligne cet engagement écologique

Format :

Largeur : 138 mm x Épaisseur : 23 mm

Longueur : 4 000 ml





## **PAVÉ LA LINIA®**

Il y a des produits qui ne vieillissent jamais, c'est le cas de La Linia®. Ce pavé de nos débuts a souvent été imité, mais l'original reste chez nous. La Linia® : noble et naturel. Avec une grande proportion d'agrégats nobles en pierre naturelle. Teinte : Basalte anthracite ou Granit blanc grenaillé.

Vendu au m² - 50 unités au m².

Format:

Largeur: 20 cm x Longueur: 10 cm

Épaisseur : 8 cm



# TRAVERSE PAYSAGÈRE CHÊNE

Traverses paysagères 100 mm x 200 mm en 2,60 ml, en Chêne brut, naturel. (non traité). Avec les traverses en Chêne, vous pourrez délimiter facilement vos allées, vos massifs ou votre jardin.



**35**,00 TTC/l'unité

## GRILLAGE EN PANNEAU RIGIDE DIRICKX AXYLE®

L. 2,50 m x H. 1 m - maille 200 x 55,5 mm.

Diam. 5 mm - fil galvanisé avec plastification polyester gris 7016. Autres dimensions en stock: 1,20 - 1,50 - 1,70 m prix nous consulter.













# **OPÉRATION SPÉCIALE BEAUX JOURS** JUSQU'AU 03 JUILLET 2024

559<sup>€ πс/</sup>,94



## STATION SOLAIRE AUTOCONSOMMATION RECTO **VERSO 405 WC**

Station solaire 400W Sunology. Fabriqué en France. Prête à brancher.

17% d'économies par station (hors chauffage).

Au sol ou sur un mur, 2 m² de surface ensoleillée suffisent, 405 WattC

Composition du pack :

- 1 panneau photovoltaïque full black.
- 1 micro-onduleur.
- 1 châssis anodisé noir avec réglage d'inclinaison.
- 1 câble secteur 3 mètres.

Amortie en 4/6ans.

Garantie 25 ans (12 ans micro-onduleur).



#### PAREMENT ROCKY MOUNTAIN

L.42/21 x H.15/7,5 x Ép.3 cm . Teinte Anthracite.

Les plaques ROCKY MOUNTAIN ont l'aspect des pierres naturelles en barrette, les reliefs sont accentués par les décalages des superpositions de pierres empilées à la façon des pierres sèches.



## MORTIER PRÊT À L'EMPLOI BIGMAT

Sac de 35 kg.

Montage de blocs et pierres, réparations et scellements courants en maconnerie, réalisation de chapes minces, confection de corps d'enduit traditionnel. 20 à 22 kg/m² par cm d'épaisseur.







## **GÉOTEXTILE GEO90**

Rouleau de 25 ml x 2 ml soit 50 m².

Un géotextile conçu pour : construire une terrasse, aménager une allée de jardin, réaliser un rainage. Il permet le passage des eaux de pluie.





## PEINTURE ACRYLIQUE EXTÉRIEURE BLANCHE

Bidon de 10 litres. Prêt à l'emploi

Peinture décorative pour façades neuves et rénovation, formulée à base de résine acrylique en émulsion dans l'eau - Aspect mat en finition. 6 à 8 m²/L (selon le support).





## CANIVEAU POLYÉTHYLÈNE

Caniveaux de drainage en Béton Polymère linéaires pour jardins, terrasses et voies d'accès.

Grille Passerelle en acier galvanisé :

Largeur 100 mm avec fente de 8 mm - Classe de résistance A15. Accès PMR - Marquage CE - NF EN 1433.















# OPÉRATION SPÉCIALE BEAUX JOURS JUSQU'AU 03 JUILLET 2024



#### **TOILE DE PAILLAGE GEO**

Rouleau de 25 ml x 2 ml soit 50 m².

Verte- 90 g/m² – résistance à la traction 16 kN – Traité aux UV

La toile de paillage constitue un matériau unique tissé de deux fils polypropylène haute densité stabilisé aux UV.



### SABLE POLYMÈRE BIGMAT

Seau de 20 kg.

Joint polyliant pour le jointoiement des pavés pour l'aménagement extérieur chez le particulier : allée, accès garage, terrasse... ainsi que pour l'aménagement urbain pour les collectivités - trottoir, place, rue piétonne, parking.





#### LASURE HAUTE PROTECTION

Bidon 5 litres. Teinte: Chêne.

Résine haute résistance : 8 ans. Haute tenue aux intempéries. Renforcée en Anti UV : évite le grisaillement Microporeuse et hydrofuge : laisse respirer le bois. Texture anti-goutte pour une application facile. Séchage rapide.





#### DALLE DE STABILISATION ALVEPLAC

Dim. 1,150 x 0,790 m Ep. 30 mm - Soit 0,91 m² la dalle. Cette dalle permet de créer une surface stable et poreuse. Elle assure la stabilité de sol « gravillonné » des allées de jardin, zones piétonnes, parkings ou allées.



#### **ANTIMOUSSE BIGMAT**

Bidon de 20 Litres

Toitures - Murs - Terrasses.

Traitement curatif et préventif contre mousses, lichens, algues.

Fongicide puissant, il extermine et retarde la réapparition des micro-organismes sans agresser la faune et la flore. Non corrosif pour les éléments métalliques des toitures.





#### **MASTIC COLLE PU UNIVERSEL**

Cartouche de 280 ml. Blanc.

Mastic colle polyuréthane monocomposant élastique de grande qualité. Intérieur/extérieur pour toutes les applications d'étanchéité et de collage dans le secteur de la construction et l'industrie métallurgique.







Offres valables aux dates indiquées dans la limite des stocks disponibles dans les magasins BigMat participants. Offres non cumulables. Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. RCS 303 121 297.

