

OFFRES VALABLES  
DU 9 SEPTEMBRE  
AU 19 OCTOBRE 2024

# ACTION

## SEPTEMBRE

**ACTION**  
OCTOBRE  
ROSE  
Voir p. 2

**1199** €HT

L'UNITÉ

**1438** €TTC<sub>,80</sub>



**CAD  
EAU**



**3 DISQUES  
MIXTES  
Ø 350 MM**

### DÉCOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Réf. 312842\*

**DIAM**  
INDUSTRIES

**VOIR p.4** ←

# BigMat

MAGASIN PRO

**15,90** €HT  
L'UNITÉ  
**19,08** €TTC



## AUGE CAPAZO PRO

Réf. 311477\*

En plastique. Fond renforcé.  
Ø : 450 mm. Contenance : 42 l.



porte aussi  
les couleurs  
d'Octobre  
Rose



**7,45** €HT  
L'UNITÉ  
**8,94** €TTC

## SEAU TALIAFLUO

Réf. 312874\*

Polyéthylène injecté. Graduation moulée dans la masse.  
Ergot de maintien de l'anse en position verticale.  
Anse Ø : 5,3 mm. Contenance : 11 l



DONT ÉCO-PART. 0,04 €HT

**13,50** €HT  
L'UNITÉ  
**16,20** €TTC



## CORDEAU TRESSÉ FLUO

Réf. 301921-1.5

Coloris : rose fluo. Longueur bobine : 200 m. Ø fil : 1,5 mm



DONT ÉCO-PART. 0,05 €HT

**22** €HT  
L'UNITÉ  
**26,40** €TTC



## KORDO

Réf. 301372

Permet la mise en place simple, rapide et précise du cordeau pour élever un rang de parpaings. La monture en ABS résiste aux chocs et à l'abrasion. Largeur : 200 mm. Livré par paire avec 20 m de fil.



# Mobilisons nous !

Rejoignez le mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et aidez à récolter des fonds pour la recherche. Pour tout achat sur la sélection de produits, un montant ou une donation seront reversés à la ligue contre le Cancer.

Ensemble,  
faisons  
la différence !



POUR ATTEINDRE  
DES ENDROITS  
DIFFICILES D'ACCÈS

**12,90** €HT  
L'UNITÉ  
**15,48** €TTC



reversés  
**1€**  
ligue contre le cancer



## LUBRIFIANT MULTIFONCTION

Réf. 400003

Chasse l'humidité, nettoie, protège, lubrifie, dégriffe les pièces rouillées, aide à desserrer les mécanismes coincés, supprime les grincements. Sans silicone et non conducteur. Compatible et garanti sans risque sur tous les métaux, plastiques et matériaux composites.

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

reversés  
4€  
ligue contre le cancer

69,90 €HT  
L'UNITÉ  
83,88 €TTC



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE 4 PRISES



Réf. 601016\*

25 m de câble H07RNF 3G2,5 + disjoncteur thermique.

Châssis avec tube de 19 mm + poignée. Bobine environ 300 mm / 135 mm.

Disponible début octobre et jusqu'à épuisement des stocks.

reversés  
0,25€  
ligue contre le cancer

15 €HT  
L'UNITÉ  
18 €TTC



## LAMPE D'INSPECTION RECHARGEABLE

Réf. 601163

Torche rechargeable d'inspection

Puissance : 5 +3W

Lumens : 350lm + 150lm

Température de couleur : 6000 k

Autonomie : 3 à 5 h.

Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

reversé  
1€  
ligue contre le cancer

23,50 €HT  
L'UNITÉ  
28,20 €TTC



## BLOC MULTIPRISE SUPER-SOLID

Réf. 62075\*

Pour une utilisation extérieure.

5 prises 2P+T 16A - 230V- à clapets. Interrupteur lumineux + marche / arrêt.

Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coupées.

Câble H07RN-F 3G1,5. Longueur câble : 2 m. Indice de protection : IP 54



... une technologie bien pensée



DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

450 €HT  
L'UNITÉ  
540 €TTC

## BÉTONNIÈRE BI 190 F

Réf. 300854\*

Volant avec démultiplication en fonte.

Capacité de cuve : 170 l

Capacité de malaxage : 150 l

Moteur : électrique 850 W, 230 V mono

Roues : pleines Ø 250 mm

Poids : 75 kg.



525 €HT  
L'UNITÉ  
630 €TTC



## GOULOTTE

Réf. 22589\*

Ensemble complet d'une hauteur de 6 m.

COMPOSÉ DE :

- 1 console d'ancrage,
- 1 entonnoir de départ,
- 5 goulottes.

Hauteur de la goulotte : 0,97 m

Poids de la goulotte : 8 kg



CAD  
EAU



3 DISQUES  
MIXTES  
Ø 350 MM

1199 €HT

L'UNITÉ

1438 €TTC



## DÉCOUPEUSE THERMIQUE EC741S



Réf. 312842\*

Moteur 2 temps. Profondeur de coupe : 125 mm. Ø disque : 350 mm.  
Alésage : 20 mm. Cylindrée : 73,5 cm<sup>3</sup>. Puissance : 3,2 kW. Poids : 10,7 kg

CAD  
EAU



1 DISQUE DIAMANT  
BÉTON Ø 350 MM



DONT ÉCO-PART. 1,20 €HT

1120 €HT

L'UNITÉ

1344 €TTC

## SCIE SUR TABLE EGO PLUS



Réf. 311616\*

Découpe de pavage et de dallage de petit format, de brique,  
pierre, bloc de béton, granit, pierre naturelle...

Moteur électrique : 230 V-2200 W. Ø du disque : 350 mm x 25,4 mm  
Profondeur de coupe maxi. : 110 mm (90°) - 80 mm (45°)

Longueur de coupe droite : 800 mm. Longueur de coupe diagonale : 566 mm  
Dimensions : 1150 x 660 x 635 mm. Poids : 62,5 kg



3,90 €HT  
L'UNITÉ  
4,68 €TTC



## SEAU TALIAGOM

Réf. 39156

Caoutchouc synthétique. Léger et résistant.  
Ergot de maintien de l'anse en position verticale.  
Contenance : 13 l



42,90 €HT  
LE LOT  
51,48 €TTC



## LOT DE MAÇON : LIENS À BOUCLE ET TORNADO

Réf. 306794\*

COMPOSÉ DE :

- 3 bottes de liens à boucle recuit, longueur 120 mm. Botte de 1000.
- 1 lieur tornado, pour ligaturer les armatures métalliques.



12,90 €HT  
L'UNITÉ  
15,48 €TTC



## PELLE EMMANCHÉE

Réf. 38200-27

Pelle ronde, col de cygne. Manche frêne PEFC.  
Largeur pelle : 27 cm. Longueur manche : 120 cm.



17,90 €HT  
L'UNITÉ  
21,48 €TTC



## MASSETTE ANGLES ABATTUS

Réf. 39241-1.25

Manche tri-matière. En acier forgé et trempé sur toutes les  
faces. Angles arrondis.  
Longueur : 295 mm. Poids : 1,250 kg.



7,90 €HT  
L'UNITÉ  
9,48 €TTC



## TRUELLE ACIER CAZZUOLA

Réf. 38029-220

Truelle ronde, longueur 220 mm. Pour maçonner, cimenter  
et crépir. Manche en frêne PEFC. Lame souple en acier  
trempé. Patte forgée. Virole et culot laitonnés.



## KIT ANTICHUTE

Réf. 107086

Ensemble comprenant :

- Harnais d'antichute 2 points
- 1 corde polyamide 10 m
- 1 antichute manuel mobile
- 1 connecteur de sécurité à vis
- 1 anneau d'ancrage en sangle textile 1 m
- 1 sac de transport

Norme : CE Cat III - EN 361 - EN 352-2 - EN 353-2 - EN 362 - EN 795

SINGERO  
safety

**119** €HT  
L'ENSEMBLE  
**142** €TTC



À PARTIR DE  
**22,90** €HT  
L'UNITÉ  
**27,48** €TTC

## BÂCHE 240 G/M<sup>2</sup>

Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV.  
Périphérie et angles renforcés avec œillets en aluminium tous les 1 m.

BAÖBAG  
L'EXPERTISE BAÛS DE LA ZÉLÉRIE

Réf.	Dim.	L'unité €HT	L'unité €TTC
<b>17287-4*5</b>	4 x 5 m	<b>22,90</b>	<b>27,48</b>
<b>17287-5*8</b>	5 x 8 m	<b>44,90</b>	<b>53,88</b>



**1169** €HT  
L'UNITÉ  
**1402** €TTC

## PLANCHER SÉCURIPLAC\*

Réf. 13005\*

Chemin de circulation sécurisé pour toitures fragiles (si associé à un kit antichute).

**KIT COMPOSÉ DE :**

- 3 planchers alu de 3 m (15 kg l'unité),
- 10 rondelles,
- 4 mousquetons,
- 3 platines d'arrêt.

DIMOS  
BY ROOFERS FOR ROOFERS

## ÉCHELLE COULISSANTE 2 PLANS

En aluminium. A corde. Roulettes murales Ø 125 mm. Norme : EN 131

Réf.	Haut. d'accès	Nbre échelon(s)	Poids
<b>24313*</b>	8,90 m	2 x 16	31,450 kg

**629** €HT  
L'UNITÉ  
**754** €TTC



centaure



**46,90** €HT  
L'UNITÉ  
**56,28** €TTC



### PINCE À GAUFRE MAXI-RET®

Réf. 38302

Pour raccordement de tous tuyaux métalliques. Diminution du diamètre par pressions successives. Spécial pour le travail de l'inox jusqu'à 0,8 mm d'épaisseur. 5 lames, rétreint de 52 mm.

**38,90** €HT  
L'UNITÉ  
**46,68** €TTC



### CISAILLE FORGÉE PÉLICAN

Réf. 33831

En acier carbone. Spéciale longue coupe droite. Poignées avec PVC. Capacités de coupe : zinc : 1,8 mm ; inox : 1,2 mm. Longueur de lame : 62 mm.

**95** €HT  
L'UNITÉ  
**114** €TTC



### PINCE À BORDER DROITE 100MM

Réf. 33825-100

Poignées en PVC - isolant thermique. Mâchoires entrelacées. Profondeur du pli : 66 mm

**74** €HT  
L'UNITÉ  
**88,80** €TTC



### PINCE À BORDER COUDÉE À 90°

Réf. 33828-60

Poignées en PVC - isolant thermique. Mâchoires entrelacées. Profondeur du pli : 55 mm. Largeur : 60 mm

**27,50** €HT  
L'UNITÉ  
**33** €TTC



### CISAILLE UPPER-CUT

Réf. 30483-1

Cisaille à tôle articulée. Capacités de coupe : zinc, galva : 1,2 mm ; cuivre, laiton, tôle douce : 1,5 mm ; PVC, aluminium : 2 mm ; inox : 0,9 mm ; polycarbonate : 2,5 mm. Longueur : 255 mm

**719** €HT  
L'UNITÉ  
**862,80** €TTC



**CAD  
EAU**

**2200 POINTES  
75MM OFFERTES**

### CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V 5AH LI-ION

Réf. 307641

Cloueur de charpente sur batterie. Fonctionne sur batteries XR et 18 V. Moteur Brushless sans charbon. 2 vitesses suivant la taille des pointes 50-70 mm et 70-90 mm. Tir séquentiel ou en continu. Inclinaison magasin : 30-34°. Capacité du magasin : 55 clous. Poids : 4,100 kg. Livré en coffret, 2 batteries 5,0 Ah, chargeur, crochet de chevron et palpeur de protection de bardage, pointes de 75mm



**155** €HT  
L'UNITÉ  
**186** €TTC

**MULTI-TÂCHES : POUR LE SÉCHAGE,  
LA CHAUFFE DE MARQUAGE,  
LE DÉNEIGEMENT, LA DÉSINFECTION  
OU LE DÉSHERBAGE THERMIQUE**



### CHALUMEAU PACK INOX

Réf. 301316

COMPOSÉ DE :

- 1 godet inox,
- 1 manche à gâchette « bimatière » à raccord tournant,
- 1 tuyau de 10 m,
- 1 détendeur 4 bar.



DONT ÉCO-PART. 1,90 €HT

**139 €HT**  
L'UNITÉ  
**166,80 €TTC**



**CHAUFFAGE MOBILE À AIR PULSÉ ÉLECTRIQUE**



Utilisation intérieure et extérieure sous abri.  
Chauffage portable adapté aux volumes clos. Châssis en acier.  
Équipé d'un thermostat d'ambiance intégré et d'un sélecteur de fonctions avec position ventilation seule.  
Livré avec câble et prise.

Réf.	Puissance calorifique	Débit d'air	Alimentation	Poids
<b>61209</b>	<b>3,3 kW</b>	<b>360 m³/h</b>	<b>230 V</b>	<b>8,600 kg</b>

**109 €HT**  
L'UNITÉ  
**130,80 €TTC**

**NOUVEAU**

**STANLEY FATMAX**

**TRADELIFT LÈVE EXPRESS**

**Réf. 312867\***  
Jusqu'à 150 kg par unité  
Hauteur de levage : 7 - 220 mm  
Mains libres



**829 €HT**  
L'UNITÉ  
**994,80 €TTC**

**TRÈS SILENCIEUX**

**CADÉAU**



**Bidon d'huile 1l**

**GRUPE ÉLECTROGÈNE INVERTER P3000I**



**Réf. 312866\***  
Moteur essence Pramac  
Démarrage manuel  
Sécurité d'huile  
2 prises Schuko 230 V -16 A et 2 prise USB  
Disjoncteur thermique  
Puissance : 2500 W  
Autonomie : 3,5 h  
Réservoir : 4 l  
Niveau sonore (à 7 m) : 61 dB(A)



**24,50 €HT**  
L'UNITÉ  
**29,40 €TTC**

**BOÎTE À COMPARTIMENTS**



**Réf. 36329-10**  
Dim. L 446 x H 360 x P 116 mm. Couverture avec encoche pour le maintien des compartiments amovibles. Étanche à l'eau et à la poussière (IP53).  
10 compartiments. Livrée vide.



**115 €HT**  
L'UNITÉ  
**138 €TTC**



## BOÎTIER DE DISTRIBUTION

Réf. 62074

Robuste, en plastique avec poignée de transport.  
Équipé de 4 prises de courant 2P+T 16 A - 230 V à clapets.  
Protection différentielle 30 mA.  
Muni d'un dispositif d'arrêt d'urgence.  
Puissance : 3 680 W  
Indice de protection : IP44  
Norme : EN60439-1:2000 / A1:2004 / EN60439-4:2005



**36,90 €HT**  
L'UNITÉ  
**44,28 €TTC**



## CORDON PROLONGATEUR

Réf. 62046-10-325

Idéale pour alimenter machines à fiche sortante (bétonnière, coupe-carreaux...)  
Étanche et souple.  
1 prolongateur 2P+T 16 A - 230 V.  
1 fiche 2P+T 16 A - 230 V.  
Câble H07RN-F 3G2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de câble : 10 m  
Indice de protection : IP 44



DONT ÉCO-PART. 0,38 €HT

**115 €HT**  
L'UNITÉ  
**138 €TTC**




## RUBAN LED

Réf. 601022

Pour l'éclairage global d'un chantier. Peut être accroché, enroulé, sur des chemins de câbles, des suspentes de faux-plafond, un échafaudage...  
Éclairage blanc neutre 4000 K - 1000 lm/m. Longueur : 25 m  
Indice de protection : IP 65. Livré sur enrouleur avec ses accessoires de suspension.

**23,50 €HT**  
L'UNITÉ  
**28,20 €TTC**



## BLOC MULTIPRISE SUPER-SOLID

Réf. 62075\*

Pour une utilisation extérieure.  
5 prises 2P+T 16A - 230V - à clapets.  
Interrupteur lumineux + marche / arrêt.  
Prises orientées à 45° pour un branchement optimal de plusieurs fiches coudées.  
Câble H07RN-F 3G1,5.  
Longueur câble : 2 m  
Indice de protection : IP 54



**ACTION**  
OCTOBRE ROSE  
Voir p. 2





DONT ÉCO-PART. 0,06 €HT

**45 €HT**  
L'UNITÉ  
**54 €TTC**



## LAMPE LED PORTABLE HL1000 A RECHARGEABLE



Réf. 600003-30

Rechargeable.  
2 aimants au dos et 1 crochet escamotable à 360°.  
Puissance : 1000 + 200 lm  
Autonomie : 24 h  
Indice de protection : IP 54  
Câble USB inclu.

DONT ÉCO-PART. 0,17 €HT

**64,95 €HT**  
L'UNITÉ  
**77,94 €TTC**



## PROJECTEUR PORTABLE LED JARO 7060



Réf. 601251\*

Indice de protection IP65  
Interrupteur marche/arrêt avec 3 modes d'éclairage : 100% - 50% - 25%  
Pattes de stabilité du support  
Traverse pour montage sur trépied  
5m de câble H07RN-F 3G1,0  
Puissance : 50W  
Flux lumineux : 5800lm  
Vitre frontale en verre de sécurité  
Température de couleur : 6500K  
Indice de résistance aux chocs : IK08

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**85 €HT**  
L'UNITÉ  
**102 €TTC**



## PROJECTEUR LED MULTI 3000MA



Réf. 601161\*

Spot de chantier LED avec 4 modes d'éclairage (100%/75%/50%/25%), système de protection des batteries Powertool contre les décharges profondes et les surchauffes dues à des courants de charge élevés.  
H X L X l : 22,70 cm x 16,90 cm x 28,50 cm. Poids : 2,28 kg  
Flux lumineux : 3.150 lm. Classe de protection : III  
Indice de protection (IP) : IP65. Tension : 18 V

**125 €HT**  
L'UNITÉ  
**150 €TTC**



**PASSAGE AUTOMATIQUE EN MODE BATTERIE**

## PROJECTEUR LED DE CHANTIER MULTI BATTERY



Réf. 600626\*

5 m de câble (H07RN-F 2x1,0) technologie hybride sur batterie et sur secteur.  
Support de maintien anti-basculement, lentille de protection LED et dispositif de protection anti-chocs en caoutchouc.  
Compatibilité avec 38 modèles de batterie 18 V.  
Puissance : 60W  
Flux lumineux : 6 200 lm  
Indice de protection : IP 65  
Batterie non fournie.





DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT

**249,90** €HT

L'UNITÉ

**299,88** €TTC

18 V

2x  
5,0 Ah

MAK-PAC

## PERCEUSE - VISSEUSE DDF484RTJ



Réf. 305406

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.

Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.

Mandrin métal autoserrant 13 mm.

21 réglages de couples.

Couple : 54 Nm

Vitesse : 500-2000 tr/mn

Poids : 1,800 kg

Livrée en coffret Mak-Pac, avec chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**99** €HT

L'UNITÉ

**118,80** €TTC



## MEULEUSE GWS 1400



Réf. 300830

Disque Ø 125 mm.

Régulation électronique constante.

Puissance : 1400 W

Vitesse : 11000 tr/mn

Poids : 1,800 kg

Livrée avec écrou de serrage, flasque et poignée supplémentaire.

**86** €HT

L'UNITÉ

**103,20** €TTC



**CAD  
EAU**

**+ 1 DISQUE BS72  
Ø 125 OFFERT**

## LOT DE 2 DISQUES DIAMANT BÉTON Ø230 MM



Réf. 312857\*

Coupe pour : béton, béton armé, universel maçonnerie.

Segments turbo pour grande vitesse de coupe.

Tôle renforcée pour meilleure rigidité.

Diamètre : Ø230 mm

**36** €HT

L'UNITÉ

**43,20** €TTC



**CAD  
EAU**

**+ 1 DISQUE DCU  
Ø 125 OFFERT**

## LOT DE 2 DISQUES DIAMANT BÉTON Ø125 MM



Réf. 312858\*

Coupe pour : béton, béton armé, universel maçonnerie.

Segments turbo pour grande vitesse de coupe.

Tôle renforcée pour meilleure rigidité.

Diamètre : Ø125 mm

**31,90** €HT  
L'UNITÉ  
**38,28** €TTC



## PANTALON EPI PRAGUO

Réf. 103060

65% polyester 35% coton, 245 g/m<sup>2</sup>.

Élastique à la taille, nombreuses poches fonctionnelles dont une poche téléphone.

Liseré rétro-réfléchissant, contraste orange.

Emplacements pour genouillères.

Coloris : gris anthracite

Taille : 1 à 6

Norme : CE Cat II - EN 14404 porté avec les genouillères réf. 17902

SINGER  
safety

**37,90** €HT  
L'UNITÉ  
**45,48** €TTC



## GILET MATELASSÉ GALWAY

Réf. 106544

Matière extérieure : 100% polyamide ripstop.

Épaule et côté en matière softshell : 96% polyester / 4% élasthanne.

Doublure : polyester taffetas et polyester polaire.

Col montant avec fermeture à glissière, multipoches.

Coloris : gris / noir

Taille : 2(M) à 5(XXL)

SINGER  
safety

À PARTIR DE

**4,90** €HT  
LE SACHET DE 2  
**5,88** €TTC



## DEMI-MASQUE AVEC SOUPEPE

Demi-masque respiratoire filtrant contre les particules solides et liquides.

En polypropylène.

Pince-nez ajustable, double élastique de maintien.

Non réutilisable (NR).

Poussière de dolomie (D).

Norme : CE Cat III - EN 149

SINGER  
safety

Réf.	Classe	Conditionnement	le sachet € <sup>HT</sup>	le sachet € <sup>TTC</sup>
19429-V	FFP2 NR D	sachet de 2	4,90	5,88
19430-V	FFP3 NR D	sachet de 2	10,90	13,08

**3,69** €HT  
LA PAIRE PAR 10  
**4,43** €TTC



## GANT PAUME ENDUITE PVC/HPT NYMR15CFTN

Réf. 14142

Enduction PVC/HPT sur paume. Support tricoté sans couture en polyamide, jauge 15.

Dos aéré, poignet élastique. Traitement antibactérien Sanitized®.

**MANUTENTION LÉGÈRE / MILIEU HUMIDE**

**Applications métiers :** emballage, entretien des espaces verts, stockage, cariste, manutention

Taille : 8 à 10

Norme : CE Cat II - EN 388 (3131X)

Conditionnement : sachet de 10 paires

SINGER  
safety

69,90 €HT  
L'UNITÉ  
83,88 €TTC



## ENROULEUR ÉLECTRIQUE 4 PRISES


Réf. 601016\*

VOIR P.3



## JEU CONCOURS

Du 09 sept. au 19 oct. 2024



## CHALLENGE BROUETTE

- 1 - Estimez le poids de la brouette disponible en point de vente\*
- 2 - Remplissez le bulletin et déposez-le dans l'urne
- 3 - Si votre estimation du poids de la brouette est juste, vous ferez partie du tirage au sort\*\* par point de vente pour tenter de remporter un cadeau

\* selon points de vente participants à l'opération

\*\* tirage au sort à partir du 20/10/2024

CERTAINS PRODUITS DE CE CATALOGUE POURRAIENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES, COMPTE TENU DU CONTEXTE ACTUEL EXCEPTIONNEL. NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE COMPRÉHENSION.

Offres réservées aux professionnels, valables du 9 septembre au 19 octobre 2024. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory. [www.bigmat.fr](http://www.bigmat.fr)



# BigMat

## MAGASIN PRO