

OFFRES VALABLES
DU 10 MARS
AU 19 AVRIL 2025

ACTION

MARS

**CAD
EAU**



**DISQUE
CR89350/25**

DONT ÉCO-MOB. 1,80 €HT

1969 €HT

L'UNITÉ

2362,80 €TTC



SCIE SUR TABLE PRIME 120 S

Réf. 311930*

DIAM
INDUSTRIES

VOIR P.2

BigMat

MAGASIN PRO



**CAD
EAU**

**DISQUE
CR89350/25**



DONT ÉCO-MOB. 1,80 €HT

1969 €HT
L'UNITÉ
2362,80 €TTC

SCIE SUR TABLE PRIME 120 S

Réf. 311930*


Laser de guidage. Ø du disque : 350 mm

Profondeur de coupe maxi. : 110 mm (90°) - 80 mm (45°)

Longueur de coupe droite : 1200 mm - Longueur de coupe diagonale : 845 mm

**CAD
EAU**

**3 DISQUES MIXTES
Ø 350 MM RÉF LM88350**



1099 €HT
L'UNITÉ
1318,80 €TTC



DÉCOUPEUSE THERMIQUE EC741S

Réf. 312842*

Moteur 2 temps. Profondeur de coupe : 125 mm - Ø disque : 350 mm

Alésage : 20 mm - Cylindrée : 73,5 cm³ - Puissance : 3,2 kW - Poids : 10,7 kg



DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

450 €HT
L'UNITÉ
540 €TTC

BÉTONNIÈRE BI 190 F

Réf. 300854*

Volant avec démultiplication en fonte.

Capacité de cuve : 170 l - Capacité de malaxage : 150 l

Moteur : électrique 850 W, 230 V mono

Roues : pleines Ø 250 mm - Poids : 75 kg

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

1690 €HT
L'UNITÉ
2028 €TTC

**FACILITÉ
DE VIDAGE**



MARLINE PREMIUM 2T

Réf. 40864-5*

Bidon 5L - Prêt à l'emploi - Stockable 3 ans.

mélange alkylat sans benzène

Sans risque d'erreur de dosage.

Contient moins de 0,01% de produits nocifs.

Idéal pour l'hivernage des matériels.

Existe aussi pour les moteurs 4T.



24,90 €HT
L'UNITÉ
29,88 €TTC

BÉTONNIÈRE

Usage ultra-intensif. Démarrage moteur capot fermé.

Arrêt coup de poing. Entraînement et basculement de cuve de type traditionnel.

Version routière, suspendue et avec plaques de feux. Tractable à 90 km/h.

Capacité de cuve : 340 l - Capacité de malaxage : 280 l - Roues : Ø 500 mm - Poids : 305 kg



Réf.	Moteur	l'unité €HT	l'unité €TTC	dont éco-part
306657*	Électrique	1690	2028	2,08
306658*	Honda GX 160	1690	2028	

**GARDEZ VOS
ÉQUIPEMENTS
PLUS LONGTEMPS**



échafaudage Aéris 45

VOIR P 10






19,90 €HT
L'UNITÉ
23,88 €TTC

RÂTEAU À BÉTON

Réf. 31042-14

Manche frêne PEFC. 14 dents droites. Largeur du peigne : 400 mm
Longueur des dents : 70 mm - Longueur du manche : 150 cm



18,90 €HT
L'UNITÉ
22,68 €TTC

PELLE À TRANCHÉE

Réf. 307126

Équipée de 2 goupilles protégées-bottes.
Manche bois.
Longueur manche : 120 cm
Largeur pelle : 21 cm



29,90 €HT
L'UNITÉ
35,88 €TTC

PIOCHE DE TERRASSIER

Réf. 34108-2.5

Manche trimatière 90 cm. Un côté panne et un côté pic.
Dimensions outils : 540 x 56 mm - Poids : 2,500 kg




29 €HT
LE LOT
34,80 €TTC



CHEVILLE RONDE

Réf. 38099-250R

Pointe trempée affûtée.
Longueur : 250 mm - Section : 10 mm
Lot de 10.




9,50 €HT
L'UNITÉ
11,40 €TTC



ÉTRIER DE COFFRAGE

Réf. 307131*

En acier brut.
Dimensions (L x l x H) : 60 x 31 x 3 cm



4,90 €HT
L'UNITÉ
5,88 €TTC

1 CÔTÉ PLAT



SEAU TALIAGOM

Réf. 308090

En caoutchouc synthétique. Avec poignée. Ergot de maintien de l'anse en position verticale. Le côté plat pour doser la quantité de colle, enduit... ou de racle le sol.
Anse Ø : 5,3 mm - Contenance : 13 L



26,90 €HT
L'UNITÉ
32,28 €TTC



NIVEAU TRAPÈZE MLH

Réf. 35277

Corps en alliage d'aluminium, semelle usinée.
Équipé de 2 fioles antichocs réversibles.
Précision : +/- 0,5 mm/m

STANLEY

Réf.	Description	Long.	L'unité €HT	L'unité €TTC
35277	Semelle usinée	60 cm	26,90	32,28





1189 €HT
L'UNITÉ
1426 €TTC


PLANCHER SÉCURIPLAC®

Réf. 13005*

Chemin de circulation sécurisé pour toitures fragiles (si associé à un kit antichute).

KIT COMPOSÉ DE :

- 3 planchers alu de 3 m (15 kg l'unité),
- 10 rondelles,
- 4 mousquetons,
- 3 platines d'arrêt.



À PARTIR DE
45 €HT
L'UNITÉ
54 €TTC

BÂCHE 240 G/M²

Toile tissée en polyéthylène, imperméable et résistante aux UV. Périphérie et angles renforcés avec œillets en aluminium tous les 1 m. Disponible en 550g/m² selon magasins.

Réf.	Dim.	l'unité € HT	l'unité € TTC
17287-5*8	5 x 8 m	49	58,80
17287-6*10	6 x 10 m	75	90
17287-8*12	8 x 12 m	120	144



21,90 €HT
L'UNITÉ
26,28 €TTC

CISAILLE À TÔLE APOLLO

Forgée, type «aviation», chantourneuse. Double garde de protection. Capacité de coupe : tôle douce : 1,5 mm - galva/zinc : 1,2 mm - inox : 0,9 mm Longueur de coupe : 35 mm

Réf.	Désignation
39507-1	coupe à droite
39507-2	coupe à gauche



23,90 €HT
L'UNITÉ
28,68 €TTC

CISAILLE À TÔLE FLYER SL75

Réf. 39049

Forgée type «aviation». Spéciale zinc. Double garde de protection. Capacité de coupe : tôle douce : 1,2 mm inox : 0,8 mm - Longueur de coupe : 75 mm Ressort de rappel très puissant et résistant. Cliquet d'ouverture automatique.

44,90 €HT
L'UNITÉ
53,88 €TTC

PORTE-OUTILS CUIR DOUBLE

Réf. 307390

Ceinture ajustable facile à utiliser. Multiple poches avec porte marteau en acier. Cuir qualité supérieure, avec renforcement par rivets et double couture piquée.



999 €HT
LE LOT
1198 €TTC



LOT CLOUEUR DE CHARPENTE AEG

Réf. 313248*

Composition : Cloueur de charpentier 18V + 2 batteries 6,0 Ah HD + chargeur + coffret + 4 boîtes de 2200 clous (longueur 75mm - diam 2,8mm - anelé galvanisé). Caractéristiques du cloueur : 120 Joules - 3 tirs/seconde - Jusqu'à 1000 clous par charge - Clouage par air comprimé intégré.

18V
2x
6,0 Ah
COFFRET

**CAD
EAU**

4 boîtes de 2200 clous
offertes





129,90 €HT
L'UNITÉ
155,88 €TTC

DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT



SOUFFLEUR LXT DUB184Z

Réf. 307508*

Fonctionne sur batterie 18 V. Vitesse de l'air : 52,1 m/s.

Force de soufflage : 10,9 N. Débit maximal : 0 - 13,0 m³ /min.

Poids avec batterie (EPTA) : 2,500 - 3,000 kg.

Garantie commerciale 3 ans si inscription sur le site Makita dans les 30 jours suivant l'achat.

Livré sans chargeur ni batterie.

DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT

295 €HT
L'UNITÉ
354 €TTC



TRONÇONNEUSE LXT DUC353Z

Réf. 304544*

Fonctionne avec 2 batteries 18 V. Vitesse max. de la chaîne (pas de charge) : 20 m/s

Nombre de maillons : 52 - Hauteur de chaîne : 3/8" - Longueur de guide : 35 cm

Poids avec batterie : 4,6 - 5,5 kg

Garantie commerciale 3 ans si inscription sur le site Makita dans les 30 jours suivant l'achat

Livré sans chargeur ni batterie.



DONT ÉCO-PART. 0,68 €HT

203 €HT
LE PACK
243,60 €TTC

PACK ÉNERGIE 18V LI-ION

Réf. 125297

Contient 2 batteries + 1 chargeur simple.

Type de chargeur : DC18RC.

Type de batterie : BL1850B

Temps de charge moyen : 45 min



49,90 €HT
L'UNITÉ
59,88 €TTC

BROUETTE

Réf. 311610

Caisse en acier cont. 90 L. Châssis monobloc Ø 32 mm avec pare-chocs

Roue gonflée jante acier à rayons. Charge maxi. 130 kg

29 €HT
L'UNITÉ
34,80 €TTC



SÉCATEUR


Réf. 31653-23

Pour tous travaux de taille. Tête de coupe étroite. Branches en acier avec fermoir.

Longueur : 230 mm - Capacité de coupe : 25 mm



59,90 €HT
L'UNITÉ
71,88 €TTC



ÉBRANCHEUR À MANCHES TÉLESCOPIQUES

Réf. 311626

Coupe Ø 40 mm - Manche télescopique de 70 à 90 cm

- Poignées en aluminium anodisées, gaine bimatière -

Lame en acier trempé et revêtu de téflon



49 €HT
L'UNITÉ
58,80 €TTC



PELLE RONDE

Réf. 312873

Col de cygne.

Plateau avec galbe traditionnel.

En aluminium ergal trempé.

Longueur manche : 130 cm

Largeur pelle : 27 cm

Poids : 1 kg



LÉGÈRE



DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT

69 €HT
L'UNITÉ
82,80 €TTC

GARANTIE
3 ANS



MALAXEUR MINIMAX



Réf. 313335*

Pour peintures, résines et colles à ciment. Emmanchement M14. Utilisable avec une turbine jusqu'à Ø 140 mm. Alimentation : 230 V. Puissance : 1200 W - Poids net : 6,720 kg. Équipé d'une turbine Ø 120 mm

DONT ÉCO-PART. 0,62 €HT

299 €HT
L'UNITÉ
358,80 €TTC

18 V
2x
2,0 Ah
COFFRET



VISSEUSE PLAQUISTE BTS 18BL

AEG

Réf. 313245*

Fonctionne sur batterie 18V. Fonction Auto drive pour un meilleur confort et un gain d'autonomie. 24 réglage de couple. Ajustement de profondeur précis et rapide.

Couple : 5 Nm - Vitesse : 5000 tr/mn - Poids : 1,870 Kg

Livrée en coffret avec un chargeur et 2 batteries 2,0 Ah.

16,90 €HT
L'UNITÉ
20,28 €TTC

MULTI-FONCTION

NOUVEAU



IZIPLAC*

Réf. 313323*

À la fois cale, gabarit, mire, levier, rabot, etc ...

10 fonctions en tout, de la pose des rails à la pose des plaques de plâtre.

Tient dans une poche : 100 x 70 x 13 mm



239 €HT
1 UNITÉ
286,80 €TTC



VALISE PARFAITLISS' LISSAGE



Réf. 312762*

Lame acier inoxydable trempé 0.3 mm. Comprend : 6 ParfaitLiss® (25, 35, 45, 60, 80 et 100 cm) - 1 Perche télescopique ParfaitLiss® 2 x 1 m



55 €HT
L'UNITÉ
66 €TTC



SACOCHE COUTEAU À ENDUIRE

Réf. 313324*

Manche bi-matière.

COMPOSÉ DE : 1 couteau à enduire lame souple 4 cm - 1 couteau à enduire lame souple 10 cm - 1 couteau à enduire américain 15 cm (avec 4 embouts de vissage amovibles) - 1 couteau à enduire lame souple 20 cm - 1 couteau à enduire lame souple 24 cm - 1 couteau multifonction 8 cm

AVEC UN CROCHET

5,90 €HT
L'UNITÉ
7,08 €TTC



COUTEAU VIDE SEAU

Réf. 313032*

Pour racler et nettoyer jusqu'au fond du seau pour perdre moins de matière.

Manche bi-matière avec tête en métal.

Dim. : 13 x 16,5 cm

DONT ÉCO-MOB. 0,44 €HT

114,90 €HT
LA PAIRE
137,88 €TTC



TRÉTEAUX HAUTE CAPACITÉ

Réf. 303634

Structure et pieds métal rabattables. Poignée de transport.
Capacité de charge : 900 kg - Vendu par 2.

22,50 €HT
L'UNITÉ
27 €TTC



BOÎTE À COMPARTIMENTS

Réf. 36329-6

Dim. L 446 x H 330 x P 640 mm - Charge maxi. 5,5 kg - 10 compartiments
Loquets métal. Étanche à l'eau et à la poussière (IP53). Livrée vide.

STANLEY
FATMAX

STANLEY

24,90 €HT
L'UNITÉ
29,88 €TTC



BOÎTE À OUTILS SERIEPRO

Réf. 300296-61

Attaches métalliques résistantes. Porte-outils amovible intégré.
Cadenassable. 2 organisateurs sur le couvercle.
Dim. (L x H x P) : 610 x 270 x 284 mm - Long. : 60 cm
Livrée vide.

CAD
EAU



Cutter 30229 et lot de 10 lames
offertes 300319

39,90 €HT
L'UNITÉ
47,88 €TTC



LOT MESURE BLADE ARMOR MAGNÉTIQUE

Réf. 301400-8

Boîtier ergonomique bi-matière. Ruban traité. Crochets interchangeables,
crochet multiprise et crochet traditionnel aimanté. Longueur ruban : 8 m
Largeur ruban : 32 mm avec 3,50 m de portée directe sans décrochage

DONT ÉCO-PART. 1,50 €HT

179 €HT
L'UNITÉ
214,80 €TTC



SIDAMO
Système de décolmatage

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES 60 L/S - DCP25

Réf. 301454

Filtre cartouche classe M avec système de décolmatage manuel.
Fonction souffleur. Cuve en polyéthylène.
Alimentation : 230 V monophasée
Puissance : 1250 W
Volume de la cuve : 20 l
Poids : 7,6 kg



999 €HT
L'UNITÉ
1198,80 €TTC

NETTOYEUR 140 BAR - 660 L/H KR 2160 TST

Réf. 102778*

Tambour-enrouleur avec 15 m de flexible.
Régulation progressive de la pression et du débit.
Tête de pompe en laiton. Pistons céramique.
Alimentation : 230 V monophasée
Vitesse rotation moteur : 1400 tr/mn
Temp. max. eau d'alimentation : 60°C
Puissance raccordée : 3,2 kW
Poids : 39,5 kg

**GARANTIE
SANS**
Culasse
en
laiton

Kranzle
HOCHDRUCKREINIGER





DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT

174 €HT
L'UNITÉ
208,80 € TTC



PERFORATEUR BURINEUR HR2630X7 + COFFRET PICS ET BURINS

Réf. 313318

Emmanchement : SDS-Plus - Puissance : 800 W - Puissance de frappe : 2,4 J
Vitesse : 1200 tr/mn - Capacité de frappe : 4600 cps/mn
Capacité de perçage : Béton : 26 mm - Acier : 13 mm - Bois : 32 mm
Taux de vibrations : 9,5 m/s² - Poids : 2,900 kg
Livré en coffret avec mandrin autoserrant avec adaptateur, poignée auxiliaire, butée de profondeur et coffret pics et burins.



DONT ÉCO-PART. 0,71 €HT

229 €HT
L'UNITÉ
274,80 € TTC

PERCEUSE VISSSEUSE GSR 18V-110 C

Réf. 307606*

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur Brushless.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Frein-moteur, poignée Soft Grip, poignée auxiliaire latérale.
Fonctionnalité Bluetooth Connectivity. Réversible droite-gauche.
Couple : 47-85-110 Nm - Vitesse : 480-2100 tr/mn - Poids : 1,500 kg
Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.



43,90 €HT
L'UNITÉ
52,66 € TTC

CAD EAU



POUR L'ACHAT DE 2 DISQUES BS50125, 1 DISQUE DCU125 OFFERT

DISQUE DIAMANT STARLINE BÉTON-UNIVERSEL MATÉRIAUX BS50



Réf. 312241*

Idéal pour le béton, le béton armé, la brique et le parpaing.
Tôle renforcée permettant une meilleure rigidité lors des coupes.
Encoches «gouttes d'eau». Coupe à sec - Certifié OSA - Norme EN 13236



41,80 €HT
L'UNITÉ
50,16 € TTC

COFFRET 5 FORETS BÉTONS ROCKFASTER



Réf. 313322

Pour usage intensif. Bonne évacuation des poussières et bonne aération pour éviter la surchauffe. Pour parpaing, pierre naturelle, brique, béton simple et béton armé.

COMPOSÉ DE :

- Ø5 - Ø6, L110 mm
- Ø6 - Ø8 - Ø10, L160 mm

COFFRET VISSAGE PRO IMPACT



Réf. 313337

COMPOSÉ DE :

- 12 embouts de 25 mm : PH1 / PH2 (x2) / PZ2 / PZ3 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / SL5,5
- 3 embouts de 55 mm : PZ2 / T20 / T25
- 4 embouts de 90 mm : PH2 / T20 / T25 / T30
- 1 embout de 60 mm

29 €HT
L'UNITÉ
34,80 € TTC



**CAD
EAU**



**BMT18-0
MULTITOOL 18V**

DONT ÉCO-PART. 0,62 €HT

435 €HT
L'UNITÉ
522 €TTC



**CAD
EAU**



**BLP18-0 PROJECTEUR
3 PANNEAUX**

DONT ÉCO-PART. 0,62 €HT

550 €HT
L'UNITÉ
660 €TTC



**PERCEUSE-VISSEUSE
À PERCUSSION BSB 18BL2**

AEG

Réf. 313244*

Fonctionne sur batterie 18 V. Système de protection anti-rebond électronique. Eclairage LED. Capacité bois / métal/ béton : 100/ 13/ 20 mm - Couple : 141 Nm Vitesse : 550-2000 tr/mn - Cadence de frappe : 2000-32000 cps/mn Poids : 2,4 kg - Livrée en coffret avec une poignée latérale supplémentaire, un crochet de ceinture et un porte-embout, avec un chargeur et 2 batteries 6,0 Ah.

PERFORATEUR BBH 18BL2

AEG

Réf. 313246*

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur brushless PROFILUX. Sélecteur 4 modes. Compatible avec toutes les batteries et chargeurs PRO18 V. Emmanchement : SDS-Plus - Puissance de frappe : 2,5 J - Vitesse : 1500 tr/mn Cadence de frappe : 5000 cps/mn - Poids : 3,76 kg Livré en coffret avec chargeur et 2 batteries 18 V - 6,0 Ah.

**CAD
EAU**



**BSS18C3B3-0
VISSEUSE
CHOC 18V**

DONT ÉCO-PART. 0,62 €HT

450 €HT
L'UNITÉ
540 €TTC



MEULEUSE BEWS18-125BLPX2

AEG

Réf. 313321*

Fonctionne sur batterie 18V. Disque Ø 125 mm. Interrupteur «Homme mort». Démarrage progressif. Frein électrique et protection anti-retour. Vitesse : 9000 tr/mn - Poids : 2,8 kg Livrée en coffret avec chargeur et 2 batteries 6,0 Ah.

DONT ÉCO-PART. 1,21 €HT

535 €HT
L'UNITÉ
642 €TTC



SCIE À ONGLET LS1018LN

Makita

Réf. 305898*

Double guidage télescopique sur roulement à billes. Guidage laser et lampe d'éclairage pour une exécution rapide. Laser de trait de coupe. Puissance : 1430 W - Vitesse : 4300 tr/mn - Ø lame : 260 mm x 30 mm Capacité de coupe : Lame 90° : hauteur 91 mm - Lame 90°/onglet 0° : hauteur 91 mm x largeur 310 mm - Lame 90°/onglet 45° : hauteur 91 mm x largeur 220 mm - Lame 45°/onglet 45° : hauteur 50 mm x largeur 220 mm - Poids : 19,900 kg. Livrée avec une lame scie circulaire, 1 équerre, 1 sac à poussières, 1 servante pour scies, 1 étaux.

182 €HT
L'UNITÉ
218,40 €TTC



CHARIOT ÉTABLI DEAWST05

Makita

Réf. 301187*

Dimensions de l'ensemble : 2700 x 500 x 800 / 550 mm (déplié). Livré avec servante et roues.



5400 €HT

LE LOT
6480 €TTC



ÉCHAFAUDAGE AÉRIS 45

Réf. 313279*

Acier galvanisé. Montant Ø 45 mm, entraxe de 0,80 m. Largeur de plancher de 0,75 m. Comprend la structure, les gardes-corps sécurité au montage, les planchers. Longueur de travail : 10 m - Hauteur de travail : 8 m
Norme : NF EN 12810 et 12811
Plinthes en option, réf. 313280 à 470 € HT (564 € TTC).



429 €HT

LA PIÈCE
514 €TTC



ÉCHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS

Réf. 313170*

En aluminium. Base évasée. Patins antiglissement et antidérapage. Hauteur d'accès : 4,05 m
Nombre d'échelons : 3 x 8
Poids : 17,100 kg
Charge maxi. : 150 kg
Norme : EN 131



DONT ÉCO-PART. 0,15 €HT

129 €HT

L'UNITÉ
154 €TTC



ENROULEUR DE CÂBLE 25M PROFESSIONNEL

Réf. 601285*

5 prises de courant 2P+T 16 A/230 V - avec clapets à fermeture automatique, un disjoncteur thermique central et un voyant de présence de tension. 1 fiche 2P+T 16 A/230 V-. Puissance maximale : câble non déroulé 1000 W - câble déroulé 3500 W. Câble H07RN-F résistant aux hydrocarbures et adapté à un milieu professionnel en intérieur et en extérieur. Indice de protection : IP 44



8,50 €HT

L'UNITÉ
10 €TTC



LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE BX9H

Réf. 601114

2 points lumineux - frontal pour un éclairage large, latéral pour être vu. Utilisation flexible - les deux points lumineux ne fonctionnent pas simultanément. 2 niveaux de puissance, autonomie max 4h - Batterie remplaçable et câble de charge inclus. Lumens : 100 + 300 - Température couleur : 6000K - Indice de protection : IP43



39 €HT

L'UNITÉ
46 €TTC

DONT ÉCO-PART. 0,17 €HT



PROJECTEUR PLIABLE SÉRIE M

Réf. 601051

Couleur : Bleu - Puissance de 50W - Température de couleur : 4000 K - Lumens : 5000
Poids : 1040 g - Longueur de câble : 1.8 m - Indice de protection : IP65



85 €HT

L'UNITÉ
102 €TTC

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PROJECTEUR LED DE CHANTIER MULTI BATTERY

Réf. 600625*

Projecteur équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection LED et d'un dispositif de protection anti-chocs en caoutchouc. Sur batterie - Puissance : 40W Flux lumineux : 4 500 lm - Batterie non fournie : Compatibilité avec 38 modèles de batterie 18V rechargeables (Bosch Professional, Makita, Dewalt...) - IP65





37,90 €HT
L'UNITÉ
45,48 €TTC

GILET MATELASSÉ GALWAY

Réf. 106544

100% polyamide ripstop. Épaule et côté en matière softshell 96% polyester / 4% élasthanne.
Doublure : polyester taffetas et polyester polaire 220 g/m².
Col montant avec fermeture à glissière.
2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 1 poche intérieure.
Coloris : gris/noir
Taille : 2 à 5



7,50 €HT
L'UNITÉ
9 €TTC

CEINTURE BELT

Réf. 121423*

100% polyester. Longueur totale 140 cm, ajustable. Largeur 4 cm.
Boucle solide en acier. Coloris : noir - Taille : unique



49 €HT
L'UNITÉ
58,80 €TTC

PANTALON PETRO

Réf. 121417

Ripstop 58% coton, 39% polyester, 3% élasthanne, 280 g/m².
Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
Taille élastiquée. Passants pour ceinture. 8 poches extérieures.
Emplacements renforcés pour genouillères réf. 17902 (vendues séparément).
Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
Liserés rétro réfléchissants.
Coloris : gris/noir
Tailles : S à 2XL



6,50 €HT
LA PAIRE
7,80 €TTC

GENOUILÈRES

Réf. 17902

En mousse de polyuréthane. Plaques de protection des genoux.
S'utilise avec les pantalons Singer. Vendues par paire.



BOBINE D'ESSUYAGE

Réf. 14289

Papier blanc haute résistance en pure ouate de cellulose ou papier recyclé marron. 2 plis collés.
Dimensions laize : 231 x 230 mm
Conditionnement : lot de 2 bobines



16,90 €HT
LE LOT
20,28 €TTC



85 €HT

LA PAIRE

102 €TTC



CHAUSSURES MATT S3 CI ESD SRC

Réf. 119652

Tige en Putek®, résistant à l'abrasion, déperlant et respirant.

Doublure Wingtex® à tunnel d'air respirant.

Semelle d'usure en PU ultra light de BASF.

Semelle antiperforation textile Save & Flex Air.

Embout de sécurité en aluminium.

Pointure : 39 à 47

Norme : CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD

U-Power
Technological Supremacy

BASF
We create chemistry

Offres réservées aux professionnels, valables du 10 mars au 19 avril 2025. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory.
www.bigmat.fr

